

TALEA BC/UX

RECESSED ALUMINIUM PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



ALTUS
BC/UX



TRINUS
BC



OMNI
BCD/U

B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka




U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

U³ rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-18U-2MW



anodized
anodowany
VR-18U-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-18U-2MB

max 10 mm

recessed
wpustowy

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.





COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



length 2000 mm
długość 2000 mm

B transparent / B transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15T-2M

B frosted / B szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15F-2M

B opal / B mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL15W-2M

C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13T-2M

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13W-2M

C click cover


colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



length 2000 mm
długość 2000 mm

C lens / C soczewka
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-CK13C-2M



The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

inox
VR-15MP4

cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




inox
VR-15MP4F

rack U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



inox
VR-22MP5T


ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie



X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X**
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

raw aluminium
surowe aluminium
VR-15MP4H

spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X** sprężyna
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

raw aluminium
surowe aluminium
VR-40QO-MS

ENDINGS / ZAŚLEPKI

TALEA ending gen2 with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka TALEA gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS




INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-18U-ECRW
silver / srebrny
VR-18U-ECR
black / czarny
VR-18U-ECRB

TALEA ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka TALEA gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS




white / biały
VR-18U-ECSW
silver / srebrny
VR-18U-ECS
black / czarny
VR-18U-ECSB

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik **X** 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
VR-18SJ3

TALEA connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik TALEA 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

white painted
biały malowany
VR-18U-CJ90W
anodized anodowany
VR-18M-CJ
black anodized
czarny anodowany
VR-18U-CJ90B

