

Mean Well Enterprise Co., Ltd.
明緯企業
Mr. Johnny Huang
(TEL: 886-2-2299-6100)

Date: 31 Oct, 2014
Client No.: 331921
Our ref.: ELC-114023452
Your ref.: Mean Well/14.05.20

No. 28, Wuquan 3rd Road, Wugu District,
New Taipei City 248, Taiwan .
248 新北市五股區五權三路 28 號

Ref.: Japan Certificate of Conformity with 1 valid copy

Dear Sir,

Enclosed, please find the original Japan Certificate of Conformity
with 1 valid copy issued from TÜV Rheinland Taiwan.

For the product:	DC Power Supply Unit
Type designation:	HLG-60H-C350A, HLG-60H-C350B, HLG-60H-C350AB, HLG-60H-C350D
PSE CoC No.:	JD 50295868 CL-01
Factory:	Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co., Ltd

If you contact our office, please indicate our reference above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and
continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.
Market Access Services

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11F., No.758, Sec. 4, Bade
Rd., Songshan Dist., Taipei
City 105, Taiwan R.O.C.

Tel. (02) 2172 7000
Fax (02) 2528 0018
<http://www.twn.tuv.com>


Jane Peng

Group Supervisor


Eleanor Chen

Project Manager

TAICHUNG BRANCH:
No. 9, Ln 36, Minsheng Rd.,
Sec. 3, Daya District,
Taichung City 428,
Taiwan, R.O.C.
Tel. (04) 2560 2998
Fax (04) 2566-3598

Customer Hotline:
(02)2528 7007
www.tuv.com

適合同等証明書

Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50295868

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

ELC-114023452

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-FS-11037296 001

発行年月日 Date of Issue

2014 年 10 月 31 日

申請者 Applicant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu
Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu
Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H20), J61347-2-13(H21), J55015(H20)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1 (H20), J61347-2-13 (H21), J55015 (H20)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: (「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2019 年 10 月 30 日まで有効です。

This certificate is effective until 30 October, 2019, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.


11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name

Dipl.-Ing. F. Stölzel

フリードリット シュテール



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2014 年 10 月 31 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50295868

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	70VA を超え 80VA 以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	60V を超えるもの (Exceeding 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	直付けのもの (No Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No 758, Bade Rd, Sec 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing.

フリードリッヒ・シュトルツェル



適合同等証明書

Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50295868

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

ELC-114023452

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-FS-11037296 001

発行年月日 Date of Issue

2014 年 10 月 31 日

申請者 Applicant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd


2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu
Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu
Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H20), J61347-2-13(H21), J55015(H20)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1 (H20), J61347-2-13 (H21), J55015 (H20)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

：（「添付 1.0」参照）

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2019 年 10 月 30 日まで有効です。

This certificate is effective until 30 October, 2019, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

（記）本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法第 13 条第 1 項第 1 号の要件を満たす必要がある。 NOTE This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.


11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name

Dipl.-Ing. F. Stoezel

フリードリット シュテッツェル



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2014 年 10 月 31 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50295868

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	70VA を超え 80VA 以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	60V を超えるもの (Exceeding 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	直付けのもの (No Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing.

フリードリッヒ



Mean Well Enterprise Co., Ltd.
明緯企業
Mr. Johnny Huang
(TEL: 886-2-2299-6100)

Date: 11 Nov, 2014
Client No.: 331921
Our ref.: ELC-114023448
Your ref.: JH140614

No. 28, Wuquan 3rd Road, Wugu District,
New Taipei City 248, Taiwan .
248 新北市五股區五權三路 28 號

Ref.: Japan Certificate of Conformity with 1 valid copy

Dear Sir,

Enclosed, please find the original Japan Certificate of Conformity
with 1 valid copy issued from TÜV Rheinland Taiwan.

For the product:	DC Power Supply Unit
Type designation:	HLG-60H-C700A, HLG-60H-C700B, HLG-60H-C700AB, HLG-60H-C700D
PSE CoC No.:	JD 50295875 CL-01
Factory:	Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co., Ltd

If you contact our office, please indicate our reference above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and
continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.
Market Access Services

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.


11F., No.758, Sec. 4, Bade
Rd., Songshan Dist., Taipei
City 105, Taiwan R.O.C.

Tel. (02) 2172 7000
Fax (02) 2528 0018
<http://www.twn.tuv.com>

TAICHUNG BRANCH:
No. 9, Ln 36, Minsheng Rd.,
Sec. 3, Daya District,
Taichung City 428,
Taiwan, R.O.C.
Tel. (04) 2560 2998
Fax (04) 2566-3598

Customer Hotline:
(02) 2528 7007
www.tuv.com


Sharon Kao
Sub-Group Leader


Eleanor Chen
Project Manager

適合同等証明書

Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50295875

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

ELC-114023448

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-FS-11037295 001

発行年月日 Date of Issue

2014 年 11 月 11 日

申請者 Applicant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd


2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu
Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu
Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H20), J61347-2-13(H21), J55015(H20)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1 (H20), J61347-2-13 (H21), J55015 (H20)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: (「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2019 年 11 月 10 日まで有効です。

This certificate is effective until 10 November, 2019, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stölzel

フリードリット シュテール



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2014 年 11 月 11 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50295875

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	70VA を超え 80VA 以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	60V を超えるもの (Exceeding 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	直付けのもの (No Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stölzel

フリードリッヒ



適合同等証明書

Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50295875

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

ELC-114023448

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-FS-11037295 001

発行年月日 Date of Issue

2014 年 11 月 11 日

申請者 Applicant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd


2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

2nd Floor, No. A Building, Yuean Ind. Park, Dongpu Town, TianHe Dist., Guangzhou P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61347-1(H20), J61347-2-13(H21), J55015(H20)

Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61347-1 (H20), J61347-2-13 (H21), J55015 (H20)

- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

：（「添付 1.0」参照）

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2019 年 11 月 10 日まで有効です。

This certificate is effective until 10 November, 2019, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

(1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.

(2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached

（注）本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一項に基づき、記号検査の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法第 13 条第 1 項に準じて対応する。 NOTE This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stoezel

フリードリット シュテッツェル



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2014 年 11 月 11 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50295875

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co Ltd

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	70VA を超え 80VA 以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	60V を超えるもの (Exceeding 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	直付けのもの (No Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してないもの (Without double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、ハートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stoezel

フリードリッヒ

