

LAXUS G/W

WIDE, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

SZEROKI, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- possibility of installing 3 8 mm LED strips
- Slick socket
- maximum LED strip width: 24 mm
- możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 24 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE




OMNI
BCD/U



DECORUS
EF/TY






VARIO 02



VARIO 01

G slide cover
klosz G wsuwany

W cone W flexible mounting plate
uchwyt W sprężysty cone



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-32N-2MW



anodized
anodowany
VR-32N-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-32N-2MB

max 24 mm

surface
nawierzchniowy

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.




COVERS / KLOSZE

G slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



length 2000 mm
długość 2000 mm

G transparent / **G** transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL29T-2M

G frosted / **G** szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL29F-2M

G opal / **G** mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.


VR-SL29W-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LAXUS ending
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka LAXUS
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-32N-ECW

silver / srebrny
VR-32N-EC

black / czarny
VR-32N-ECB

LAXUS ending with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka LAXUS z otworem kolory:
biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



white / biały
VR-32N-ECHW


silver / srebrny
VR-32N-ECH

black / czarny
VR-32N-ECHB

MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone **W** flexible mounting plate
colour: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **W** sprężysty cone
kolor: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


white / biały
VR-32MP5W

inox
VR-32MP5

black / czarny
VR-32MP5B

LAXUS simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt WIDE24 prosty
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

zinc coated
stal ocynkowana
VR-36MB22



SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500
kolory: biały, srebrny, czarny

sling for LED mounting 1500
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500
kolor: chrom



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white
biały
VR-23SL1500LVW

silver
srebrny
VR-23SL1500LV

black
czarny
VR-23SL1500LVB

chrome
chrom
VR-SLHD

