


GRACILI AC2/Z

SMALL, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- universal application
 - Slick socket
 - 2 channels for mounting bracket (with or without wall distance)
 - painted holders
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- uniwersalne zastosowanie
 - gniazdo Slick
 - 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez)
 - malowane uchwyty
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm






A **A** slide cover
klosz **A** wsuwany

C2 **C2** click cover
klosz **C2** klik

Z¹ **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty

Z² cone **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone



max 8 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-08S-2MW



anodized
anodowany
VR-08S-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-08S-2MB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profilu wynosi: +20 mm.





COVERS / KLOSZE

A slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



length 2000 mm
długość 2000 mm

A transparent / **A** transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL10T-2M

A frosted / **A** szron
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

VR-SL10F-2M

A opal / **A** mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.


VR-SL10W-2M

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

GRACILI ending
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka GRACILI
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



GRACILI ending with hole
colours: white, silver, black
material: ABS

zaślepka GRACILI z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


white / biały
VR-08S-ECW
silver / srebrny
VR-08S-EC
black / czarny
VR-08S-ECB

white / biały
VR-08S-ECHW
silver / srebrny
VR-08S-ECH
black / czarny
VR-08S-ECHB

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

white / biały
VR-13MP5W

inox
VR-13MP5

black / czarny
VR-13MP5B

ACCESSORIES / AKCESORIA



Available in stock
Dostępny na magazynie



MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone **Z** flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.



white
biały
VR-13MP5FW

inox
VR-13MP5F

black
czarny
VR-13MP5FB

GRACILI simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt **GRACILI** prosty
materiał: stal ocynkowana




INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

zinc coated
stal ocynkowana
VR-08S-EH

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

GRACILI connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik **GRACILI** 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set,
INDEKS = 1 kpl.,

white painted
biały malowany
VR-08S-CJ90W

anodized
anodowany
VR-08S-CJ90

black anodized
czarny anodowany
VR-08S-CJ90B

