ARKÉ: Placca Classic 1M ciliegio

19641.42

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche



Placca Classic 1M ciliegio

Placca Classic 1 modulo, legno naturale, ciliegio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Gallery
















Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 1

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 1

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Legno

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Legno

Codice RAL (simile): 8003

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi

8007352446960

Qtà	1 NR
Dim	9,7x9,7x1,7 [cm]
Peso	32 [g]

8007352446977

Qtà	5 NR
Dim	10,3x9,4x10,5 [cm]
Peso	197,9 [g]

Potrebbe interessarti anche



19601 - Supporto 1M + griffe

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.