ARKÉ: Placca Round 3M Reflex ghiaccio tot.look

19683.B66

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche



Placca Round 3M Reflex ghiaccio tot.look

Placca Round 3 moduli, tecnopolimero, Reflex ghiaccio total look, diaframma bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Gallery



Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **50. Product Environm. Profile (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 3

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 122,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 122,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352538450

Qtà	1 NR
Dim	12,2x9x0,9 [cm]
Peso	36,3 [g]



8007352538467

Qtà	10 NR
Dim	14,1x9,8x9,9 [cm]
Peso	412,5 [g]



8007352636897

Qtà	160 NR
Dim	39x29,5x22 [cm]
Peso	7.082 [g]

Potrebbe interessarti anche



19613 - Supporto 3M + viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.