# ARKÉ: Placca Round 4M ciliegio

**19684.52**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche



**Placca Round 4M ciliegio**

Placca Round 4 moduli, legno naturale, ciliegio

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**

5 NR

## Gallery

















## Disegni




Vista ingombri




Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**

## Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

**Classe**: Placca

**Numero di unità**: 4

**Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali**: 4

**Numero di unità verticali**: 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)**: 4

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1

**Con cornice di montaggio**: Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo**: Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi**: Sì

**Adatto per installazione ad incasso**: Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì

**Materiale**: Legno

**Qualità del materiale**: Altro

**Senza alogeni**: Sì

**Protezione della superficie**: Non trattato

**Tipo superficie**: Opaco

**Colore**: Legno

**Codice RAL (simile)**: 8003

**Trasparente**: No

**Con coperchio a cerniera**: No

**Grado di protezione (IP)**: IP00

**Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto

**Larghezza**: 144,50 mm

**Altezza**: 90,00 mm

**Profondità**: 8,500 mm

**Larghezza di montaggio**: 144,50 mm

**Altezza della parte incassata**: 90,00 mm

**Diametro del foro (apertura)**: 0,00 mm

## Imballi

8007352449466

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 1 NR |
| **Dim** | 15x9,6x1,6 [cm] |
| **Peso** | 43,8 [g] |

8007352449473

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 5 NR |
| **Dim** | 15,8x10x10,3 [cm] |
| **Peso** | 264,1 [g] |

## Potrebbe interessarti anche



19614 - Supporto 4M + viti

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.