ARKÉ: Placca Classic 2M polar

19642.06

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 2M polar

Placca Classic 2 moduli, metallo, polar

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Gallery
















Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 2

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 2

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi

8007352445543

Qtà	1 NR
Dim	9,6x9,6x1,7 [cm]
Peso	82,66 [g]

8007352445550

Qtà	5 NR
Dim	10,2x10x10,4 [cm]
Peso	451,05 [g]

Potrebbe interessarti anche



19603 - Supporto 2M senza viti int71



19602 - Supporto 2M + griffe int71

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.