


ALTUS BC/UX

A RECESSED PROFILE WHICH CAN GIVE A CONTINUOUS LINE EFFECT

PROFIL WPUSTOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA CIĄGŁEJ LINII

- mainly used in furniture or plasterboard
- continuous line of light (when using LED strip 120 LEDS /m and opal cover)
- angled profile sides are designed for better light reflection
- maximum LED strip width: 10 mm

- zastosowanie głównie meblowe lub w płycie karton-gips
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 LEDS/m i klosza mlecznego
- ścianki profilu ustawione pod kątem działające jak odbłyśnik
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE




PATEO
H/UX



TALEA
BC/UX



OMNI
BCD/U



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka




U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

U³ rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna



max 10 mm



recessed
wpustowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

white painted
biały malowany
VR-13V-2MW



anodized
anodowany
VR-13V-2M



black anodized
czarny anodowany
VR-13V-2MB

Available lengths: 2000 mm
The standard profile length tolerance is +20 mm.

Dostępne długości: 2000 mm
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.







COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP
klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA
klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C lens click cover
colour: transparent
material: PC
klosz **C** klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



length 2000 mm długość 2000 mm
B transparent / B transparentny index = 1 pcs / indeks = 1 szt. VR-SL15T-2M
B frosted / B szron index = 1 pcs / indeks = 1 szt. VR-SL15F-2M ✓
B opal / B mleczny index = 1 pcs / indeks = 1 szt. VR-SL15W-2M ✓
C transparent / C transparentny index = 1 pc / indeks = 1 szt. VR-CK13T-2M ✓
C opal / C mleczny index = 1 pc / indeks = 1 szt. VR-CK13W-2M





length 2000 mm długość 2000 mm
C lens / C soczewka index = 1 pc / indeks = 1 szt. VR-CK13C-2M ✓

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

ALTUS ending gen2 with hole
colours: white, silver, black
material: ABS
zaślepka ALTUS gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS

ALTUS ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black
material: ABS
zaślepka ALTUS gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: ABS



INDEX = 1 sets = 2 pcs INDEKS = 1 kpl = 2 szt
white / biały VR-13V-ECRW
silver / srebrny VR-13V-ECR ✓
black / czarny VR-13V-ECRB
white / biały VR-13V-ECSW
silver / srebrny VR-13V-ECS ✓
black / czarny VR-13V-ECSB

ACCESSORIES / AKCESORIA


Available in stock
Dostępny na magazynie



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
VR-18SJ3

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




INDEX = 1 sets = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

inox
VR-15MP4

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel



uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



inox
VR-15MP4F

rack U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel



uchwyt U sprężysty rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



inox
VR-22MP5T

X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium



uchwyt X
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



raw aluminium
surowe aluminium
VR-15MP4H

spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X sprężyna
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

raw aluminium
surowe aluminium
VR-40QO-MS

