

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

LED controlgear

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
TaiwanName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
TaiwanName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales0.2A 200-240Vac 50/60Hz (For model PCD-16-.B)
0.3A 200-240Vac 50/60Hz (For model PCD-25-.B)
Cl. II. Output rating and ta: See test report for details. IP30, tc: 70 °C, 110 °C thermal protection, pf: 0.95Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

PCD-.-.B

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

The first dot "." in the model name can be 16 or 25 to denote output wattage, the second dot "." can be 350, 700, 1050 or 1400 to denote output current.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61347-2-13(ed.1)
IEC 61347-1(ed.2);am1;am2As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

273896

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
Taiwan

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co., Ltd.
2F, A Building, Yuean Industrial Park, Huangcun, Dongpu
Town, TianHe District,
Guangzhou, Guangdong, P.R.
China

SuZhou Mean Well Technology Co., Ltd.
No. 77, Jian-min Road, Dong-qiao, Pan-yang Ind. Park,
Huang-dai Town Xiang-cheng District, Suzhou, Jiangsu
215152, P. R.
China

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

LED controlgear

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
TaiwanName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
TaiwanName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales0.6A 100-240Vac 50/60Hz
Cl. II. Output rating and ta: See test report for details. IP30, tc: 70 °C, 110 °C thermal protection, pf: 0.95Trademark (if any)
Marque de fabriquer (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur
Model / Type Ref.
Ref. De type

PLD-25-

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

The dot "." in the model name can be 350, 700, 1050 or 1400 to denote output current.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61347-2-13(ed.1)
IEC 61347-1(ed.2);am1;am2

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

273896

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat desai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
Taiwan

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co., Ltd.
2F, A Building, Yuean Industrial Park, Huangcun, Dongpu
Town, TianHe District,
Guangzhou, Guangdong, P.R.
China

SuZhou Mean Well Technology Co., Ltd.
No. 77, Jian-min Road, Dong-qiao, Pan-yang Ind. Park,
Huang-dai Town Xiang-cheng District, Suzhou, Jiangsu
215152, P. R.
China

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

LED controlgear

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
TaiwanName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
TaiwanName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales0.2A 200-240Vac 50/60Hz
Cl. II. Output rating and ta: See test report for details. IP30, tc: 70 °C, 110 °C thermal protection, pf: 0.95Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur
Model / Type Ref.
Ref. De type

PLD-16-.B

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

The dot "." in the model name can be 350, 700, 1050 or 1400 to denote output current.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61347-2-13(ed.1)
IEC 61347-1(ed.2);am1;am2

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

273896

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248
Taiwan

Mean Well (GUANGZHOU) Electronics Co., Ltd.
2F, A Building, Yuean Industrial Park, Huangcun, Dongpu
Town, TianHe District,
Guangzhou, Guangdong, P.R.
China

SuZhou Mean Well Technology Co., Ltd.
No. 77, Jian-min Road, Dong-qiao, Pan-yang Ind. Park,
Huang-dai Town Xiang-cheng District, Suzhou, Jiangsu
215152, P. R.
China

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report
on page 2

Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page

Ratings and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Model / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la deuxième pageA sample of the product was tested and found
to be in conformity withUn échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this CertificateComme indiqué dans le Rapport de tests numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

LED controlgear

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 248
TaiwanMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 248
Taiwan Additional information on page 2

0.6A 100-240Vac 50-60Hz Cl. II



PLD-25-

Output rating see the test report. IP20, tc: 70°C, Lambda: 0.95, thermally
protected 110, independent SELV, constant current. The dot "." in the
model name can be 350, 700, 1050 or 1400 to denote output current) Additional information on page 2IEC 61347-1(ed.2)
IEC 61347-2-13(ed.1)

187650

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 248
Taiwan

SuZhou Mean Well Technology Co., Ltd.
No. 77, Jian-min Road, Dong-qiao, Pan-yang Ind. Park,
Huang-dai Town
Xiang-cheng District, Suzhou, Jiangsu 215152
China

Mean Well (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.
2nd Floor No. A Building, Yuean Ind. Park Dongpu Town
TianHe Dist., Guangzhou
China

Additional information(if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)



Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 29-09-2011

Signature: 
Juan Z. Kleppenes
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report
on page 2

Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Model / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la deuxième pageA sample of the product was tested and found
to be in conformity withUn échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this CertificateComme indiqué dans le Rapport de tests numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

LED controlgear

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 248
TaiwanMean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 248
Taiwan Additional information on page 2

0.2-0.3A 200-240Vac 50-60Hz, CI. II



PCD-.-.B

Output rating see the test report. IP20, tc: 70°C, Lambda: 0.95, thermally
protected 110, independent SELV, constant current. The first dot "." in the
model name can be 16 or 25, the second dot "." can be 350, 700, 1050 or
1400 to denote output current. Additional information on page 2IEC 61347-1(ed.2)
IEC 61347-2-13(ed.1)

187650

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 248
Taiwan

SuZhou Mean Well Technology Co., Ltd.
No. 77, Jian-min Road, Dong-qiao, Pan-yang Ind. Park,
Huang-dai Town
Xiang-cheng District, Suzhou, Jiangsu 215152
China

Mean Well (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.
2nd Floor No. A Building, Yuean Ind. Park Dongpu Town
TianHe Dist., Guangzhou
China

Additional information(if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)



Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 29-09-2011

Signature: 
Juan Z. Kleppenes
Certification Department